水質検査記録

試料名： 地下水1（2798上流）　　記録年度： 令和6年度(2024)　　採取場所： 採取図　①

環イ90107-別紙7-1

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月16日	5月7日											(mg/L)
	結果日	4月24日	5月15日											
塩化物イオン	mg/L	3.8	4.4											
電気伝導度	mS/cm	0.35	0.41											
地下水位	m	5.9	6.0											
アルキル水銀	mg/L													不検出
総水銀	mg/L		<0.0005											0.0005
カドミウム	mg/L													0.003
鉛	mg/L													0.01
六価クロム	mg/L													0.02
砒素	mg/L													0.01
全シアン	mg/L													不検出
PCB	mg/L													不検出
トリクロロエチレン	mg/L													0.01
テトラクロロエチレン	mg/L													0.01
ジクロロメタン	mg/L													0.02
四塩化炭素	mg/L													0.002
クロロエチレン	mg/L													0.002
1･2-ジクロロエタン	mg/L													0.004
1･1-ジクロロエチレン	mg/L													0.1
1･2-ジクロロエチレン	mg/L													0.04
1･1･1-トリクロロエタン	mg/L													1
1･1･2-トリクロロエタン	mg/L													0.006
1･3-ジクロロプロペン	mg/L													0.002
チウラム	mg/L													0.006
シマジン	mg/L													0.003
ベンゼン	mg/L													0.01
セレン	mg/L													0.01
チオベンカルブ	mg/L													0.02
1･4-ジオキサン	mg/L													0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10
ダイオキシン類	pg-TEQ/L													1
異状の有無		無し	無し											
異状時に講じた措置内容		無し	無し											

水質検査記録

試料名： 地下水2（2798下流）　記録年度： 令和6年度(2024)　採取場所： 採取図　②

環イ90107-別紙7-2

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月16日	5月7日											(mg/L)
	結果日	4月24日	5月15日											
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	11	9.2											―
電気伝導度	mS/cm	0.20	0.12											―
地下水位	m	4.0	4.0											―
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L													不検出
総水銀	mg/L		<0.0005											0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L													0.003
鉛	mg/L													0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L													0.02
砒素	mg/L													0.01
全ｼｱﾝ	mg/L													不検出
PCB	mg/L													不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.02
四塩化炭素	mg/L													0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L													0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L													0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L													0.01
ｾﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L													0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L													1
異状の有無		無し	無し											
異状時に講じた措置内容		無し	無し											

水質検査記録

試料名： 地下水3（2429上流）　　記録年度： 令和6年度(2024)　　採取場所： 採取図　③

環イ90107-別紙7-3

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月16日	5月7日											(mg/L)
	結果日	4月24日	5月15日											
塩化物イオン	mg/L	49	47											
電気伝導度	mS/cm	0.42	0.39											
地下水位	m	3.9	4.1											
アルキル水銀	mg/L													不検出
総水銀	mg/L		<0.0005											0.0005
カドミウム	mg/L													0.003
鉛	mg/L													0.01
六価クロム	mg/L													0.02
砒素	mg/L													0.01
全シアン	mg/L													不検出
PCB	mg/L													不検出
トリクロロエチレン	mg/L													0.01
テトラクロロエチレン	mg/L													0.01
ジクロロメタン	mg/L													0.02
四塩化炭素	mg/L													0.002
クロロエチレン	mg/L													0.002
1･2-ジクロロエタン	mg/L													0.004
1･1-ジクロロエチレン	mg/L													0.1
1･2-ジクロロエチレン	mg/L													0.04
1･1･1-トリクロロエタン	mg/L													1
1･1･2-トリクロロエタン	mg/L													0.006
1･3-ジクロロプロペン	mg/L													0.002
チウラム	mg/L													0.006
シマジン	mg/L													0.003
ベンゼン	mg/L													0.01
セレン	mg/L													0.01
チオベンカルブ	mg/L													0.02
1･4-ジオキサン	mg/L													0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10
ダイオキシン類	pg-TEQ/L													1
異状の有無		無し	無し											
異状時に講じた措置内容		無し	無し											

水質検査記録

試料名： 地下水4（2429下流）　　記録年度： 令和6年度(2024)　　採取場所： 採取図　④

環イ90107-別紙7-4

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月16日	5月7日											(mg/L)
	結果日	4月24日	5月15日											
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	53	46											―
電気伝導度	mS/cm	0.25	0.24											―
地下水位	m													―
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L													不検出
総水銀	mg/L		<0.0005											0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L													0.003
鉛	mg/L													0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L													0.02
砒素	mg/L													0.01
全ｼｱﾝ	mg/L													不検出
PCB	mg/L													不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.02
四塩化炭素	mg/L													0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L													0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L													0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L													0.01
ｾﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L													0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L													1
異状の有無		無し	無し											
異状時に講じた措置内容		無し	無し											

水質検査記録

試料名： 地下水5（112上流）　　記録年度： 令和6年度(2024)　　採取場所： 採取図　⑤

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	(mg/L)
	採取日	4月16日	5月7日											
	結果日	4月24日	5月15日											
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13	12											―
電気伝導度	mS/cm	0.12	0.12											―
地下水位	m	7.1	7.1											―
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L													不検出
総水銀	mg/L		<0.0005											0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L													0.003
鉛	mg/L													0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L													0.02
砒素	mg/L													0.01
全ｼｱﾝ	mg/L													不検出
PCB	mg/L													不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.02
四塩化炭素	mg/L													0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L													0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L													0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L													0.01
ｾﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L													0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L													1
異状の有無		無し	無し											
異状時に講じた措置内容		無し	無し											

水質検査記録

試料名： 地下水6（112下流）　　記録年度： 令和6年度(2024)　　採取場所： 採取図　⑥

環イ90107-別紙7-6

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月16日	5月7日											(mg/L)
	結果日	4月24日	5月15日											
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	11	6.4											―
電気伝導度	mS/cm	0.090	0.080											―
地下水位	m	4.8	4.8											―
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L													不検出
総水銀	mg/L		<0.0005											0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L													0.003
鉛	mg/L													0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L													0.02
砒素	mg/L													0.01
全ｼｱﾝ	mg/L													不検出
PCB	mg/L													不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.02
四塩化炭素	mg/L													0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L													0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L													0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L													0.01
ｾﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L													0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L													1
異状の有無		無し	無し											
異状時に講じた措置内容		無し	無し											

水質検査記録

試料名： 放流水　　記録年度： 令和6年度(2024)　　採取場所： 採取図　⑦

環イ90107-別紙7-7

検査項目（排水基準を定める省令別表第一及び第二）		検査結果（放流水） 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	排水基準値
	採取日													(mg/L)
	結果日													
pH		冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし							冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし	5.8～8.6
BOD	mg/L													60
COD	mg/L													90
SS	mg/L													60
塩化物ｲｵﾝ	mg/L													
窒素含有量	mg/L													120
ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物（鉱油）	mg/L													5
ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物（植物）	mg/L													30
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	mg/L													5
銅含有量	mg/L													3
亜鉛含有量	mg/L													2
溶解性鉄含有量	mg/L													10
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/L													10
ｸﾛﾑ含有量	mg/L													2
大腸菌群数	mg/L													3000
リン含有量	mg/L													16
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀	mg/L													0.005
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L													不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L													0.03
鉛及びその化合物	mg/L													0.1
六価ｸﾛﾑ及びその化合物	mg/L													0.5
砒素及びその化合物	mg/L													0.1
ｼｱﾝ化合物	mg/L													1
PCB	mg/L													0.003
有機燐	mg/L													1
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.2
四塩化炭素	mg/L													0.02
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.04
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													1
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.4
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													3
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.06
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.02
ﾁｳﾗﾑ	mg/L													0.06
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L													0.03
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.2
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L													0.1
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L													0.1
ほう素及びその化合物	mg/L													50
フッ素及びその化合物	mg/L													15
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L													0.5
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L													200
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L													10
異状の有無														
異状時に講じた措置内容														

管理型最終処分場　地下水、放流水採取場所図